

Договор
№ 3524-ОПБ
от 21.09.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Д.В. Нахов
(фамилия, инициалы)

2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 798543)

В **Акционерном обществе "Саратовгаз"**
(полное наименование работодателя)

410076, РФ, Саратовская область, г. Саратов, ул. им.Орджоникидзе Г.К., д. 26
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)





6451114530
(ИНН работодателя)

645101001
(КПП работодателя)

1026402484591
(ОГРН работодателя)

35.22; 35.2
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|
|  (подпись) | <u>Н.В. Панкратова</u> (Ф.И.О.) | <u>29.12.2023</u> (дата) |
|  (подпись) | <u>Л.В. Носова</u> (Ф.И.О.) | <u>29.12.2023</u> (дата) |
|  (подпись) | <u>О.В. Медведева</u> (Ф.И.О.) | <u>29.12.2023</u> (дата) |
|  (подпись) | <u>Ю.В. Арефьев</u> (Ф.И.О.) | <u>29.12.2023</u> (дата) |

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Саратовгаз"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|-----|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 3 | | | | | | |
| | | | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | класс 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 931 | 143 | 0 | 121 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 769 | 143 | 0 | 121 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 287 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|----------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли вредного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующее излучение | ионизирующее излучение | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| 1/23 | Главный инженер-первый заместитель генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 2/23 | Группа внутридомового газового оборудования Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 3/23 | Отдел по работе с персоналом Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условия труда | Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность работы времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----|---|--|---|--|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| (15/23А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Юридический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/23 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17/23 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18/23 | Ведущий юрист-консульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19/23 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20/23А | Юрист-консульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20/23-1А | Юрист-консульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20/23А | Юрист-консульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20/23-2А | Юрист-консульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20/23А | Юрист-консульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа по работе с имуществом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/23 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22/23 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Хозяйственный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/23 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24/23 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25/23 | Заведующий хозяйством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Производственно-технический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/23 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27/23А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27/23-1А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (27/23А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28/23А | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28/23-1А | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (28/23А) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28/23-2А | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (28/23А) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29/23 | Архивариус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Проектно-сметный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/23 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Моделю или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лекарно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------|------------------|---------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|---|--|---|---|---|---|---|--|----------------------------|
| | | Химический | Опасный | Аварийно-опасный | Физическая нагрузка | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неконизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Микроклимат | Световая среда | | | | | | | | | Тяжесть трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 31/23А | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31/23-1А (31/23А) | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31/23-2А (31/23А) | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31/23-3А (31/23А) | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31/23-4А (31/23А) | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31/23-5А (31/23А) | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32/23 | Единый центр предоставления услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33/23 | Ведущий специалист по контролю качества обслуживания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34/23 | Отдел подготовки и проведения закупок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35/23 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36/23 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36/23-1А (36/23А) | Группа торговли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37/23 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38/23 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38/23-1А (38/23А) | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39/23 | Отдел капитального строительства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37/23 | Электромонтажник | 3.1 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 38/23 | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38/23-1А (38/23А) | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39/23 | Группа ВДО/ВКГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба ВДО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Хозяйственная часть</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40/23А | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40/23-1А (40/23А) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41/23А | Курьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41/23-1А (41/23А) | Курьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42/23 | Служба эксплуатации ПРГ Оператор электронно-вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Хозяйственная часть</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43/23А | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43/23-1А (43/23А) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44/23А | Курьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44/23-1А (44/23А) | Курьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45/23 | Уборщик территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба наружных газопроводов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46/23 | Начальник службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47/23 | Заместитель начальника службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48/23А | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48/23-1А (48/23А) | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48/23-2А (48/23А) | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48/23-3А (48/23А) | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49/23 | Секретарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | Личное пенсионное обеспечение (да/нет) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|-----|-----|---|---|---|----|-----|----|-----|----|----|--|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50/23 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51/23А | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51/23-1А (51/23А) | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52/23 | Кассир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Хозяйственная часть</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53/23А | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53/23-1А (53/23А) | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54/23 | Уборщик территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55/23 | Курьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Участок по текущему и капитальному ремонту наружных газопроводов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56/23 | Старший мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57/23А | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57/23-1А (57/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57/23-2А (57/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58/23А | Мастер по ремонту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58/23-1А (58/23А) | Мастер по ремонту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58/23-2А (58/23А) | Мастер по ремонту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59/23 | Газосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - |
| 60/23 | Электрогазоварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - |
| | Участок по эксплуатации газопроводов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61/23 | Старший мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 62/23А | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 62/23-1А | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | Химический | Биологический | аэроэкологический | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | низкочастотные излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Моделю или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (62/23А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62/23-2А (62/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62/23-3А (62/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62/23-4А (62/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62/23-5А (62/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63/23А | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63/23-1А (63/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63/23-2А (63/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63/23-3А (63/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63/23-4А (63/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63/23-5А (63/23А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба врезок и ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64/23А | Газосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 64/23-1А (64/23А) | Газосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 64/23-2А (64/23А) | Газосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 64/23-3А (64/23А) | Газосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 65/23А | Электрогазосварщик | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 65/23-1А (65/23А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 66/23А | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| 66/23-1А | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условия труда | Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молочко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|----------------------------------|--|
| | | химический | биологический | воздействие неблагоприятных физических факторов | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неонизирующее излучение | неионизирующее излучение | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | | | | | | | | | напряженность трудового процесса | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| (66/23А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66/23-2А (66/23А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 66/23-3А (66/23А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 66/23-4А (66/23А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 66/23-5А (66/23А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| | Строительно-монтажный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67/23 | Старший мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 68/23 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 69/23А | Газосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 69/23-1А (69/23А) | Газосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 69/23-2А (69/23А) | Газосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 70/23 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| | Центральная - аварийно-диспетчерская служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Группа планирования и учета газоснабжения</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71/23 | Курьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | <i>Группа оперативного диспетчерского управления и аварийно-технического обслуживания</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72/23 | Газосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| | Отдел информационных технологий и связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73/23 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 74/23А | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Лесное пенсионное обеспечение (да/нет) | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|
| | | Химический | Биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вibrация общая | вibrация локальная | неонизирующее излучения | ионизирующее излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условия труда | Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности СИЗ | | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Моно или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лесно-профилактическое питание (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 74/23-1А (74/23А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/23-2А (74/23А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75/23А | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75/23-1А (75/23А) | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76/23 | Инженер-электроник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77/23 | Инженер электросвязи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78/23 | Транспортная служба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 79/23А | Начальник службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 79/23-1А (79/23А) | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 80/23 | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81/23 | Заведующий складом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 82/23 | Учетчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 82/23 | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83/23 | Производственная база | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 84/23 | Газосварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 84/23 | Электросварщик | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

Дата составления: 28.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

Д.В. Нахов

Д.В. Нахов

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии

Н.В. Панкратова





Н.В. Панкратова

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| Начальник Отдела по работе с персона- ЛОМ (должность) |  (подпись) | Л.В. Носова (Ф.И.О.) | <u>29.12.2023</u> (дата) |
| Ведущий специалист по охране труда Отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии (должность) |  (подпись) | О.В. Мелведева (Ф.И.О.) | <u>29.12.2023</u> (дата) |
| Председатель профкома АО "Саратов- Газ" (должность) |  (подпись) | Ю.В. Арефьев (Ф.И.О.) | <u>29.12.2023</u> (дата) |
| Эксперт(-ы) организации, проводившей специа- льную оценку условий труда: 1242 (№ в реестре экспертов) |  (подпись) | Земскова Е.А. (Ф.И.О.) | <u>28.11.2023</u> (дата) |